

STEHER

20V  **MAX**

CWB-350
CWB-500
CWB-1000

Аккумуляторные гайковерты

Высокотехнологичные гайковерты с современным BRUSHLESS двигателем идеально подойдут для монтажа кровли, сборки металлоконструкций, ремонта и обслуживания автомобилей, установки трубопроводов и других работ. Бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность и долгий срок службы, а электронные системы обеспечат безопасность работы на всем этапе эксплуатации.





500+ TOOLS IN ONE SYSTEM




M-SYSTEM CONNECTOR

Разъем, который подходит более чем к **50%** инструментов на российском рынке за счет совместимости с разъемом M-SYSTEM

УПРАВЛЕНИЕ

- Контролирует состояние каждой ячейки
- Увеличивает ресурс аккумулятора
- Диагностирует и предупреждает перегрузки и перегревы АКБ
- Учитывает количество циклов заряда и регулирует токи заряда
- Позволяет проводить точную диагностику



НОВЫЙ СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТИ АКБ

- Ударопрочный внешний корпус и каркас держателя элементов питания
- Водо- и пылеустойчивый компаунд защищает плату от неблагоприятных факторов
- Надежная лазерная сварка, не подверженная разрушению
- Высокотокковые технологичные INR ячейки с добавлением никеля и марганца



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ АКБ

- Интеллектуальная система быстрой зарядки
- Вентиляционные каналы в АКБ к каждому элементу для предотвращения перегрева АКБ и ЗУ при зарядке
- Контроль температуры при использовании и зарядке в целях защиты и увеличения ресурса АКБ





Артикул

Тип аккумулятора
Режимы работы
Напряжение аккумулятора, В
Емкость аккумулятора, Ач
Тип патрона
Размер патрона, дюйм
Макс. крутящий момент, Нм

CWB-350

LMS
закручивание
20
4
HEX + квадрат
1/4 + 1/2
350

CWB-350-41

LMS
закручивание
20
4
HEX + квадрат
1/4 + 1/2
350

CWB-500

LMS
закручивание
20
4
квадрат
1/2
500

CWB-500-41

LMS
закручивание
20
4
квадрат
1/2
500

CWB-1000

LMS
закручивание
20
4
квадрат
3/4
1 000

CWB-1000-41

LMS
закручивание
20
4
квадрат
3/4
1 000

Функции/характеристики

Тип двигателя
Количество режимов
Количество скоростей
Частота вращения шпинделя, об/мин
Частота ударов, уд./мин

BRUSHLESS
4
3
0 - 2 600
0 - 3 300

BRUSHLESS
4
3
0 - 2 600
0 - 3 300

BRUSHLESS
4
3
0 - 2 600
0 - 3 300

BRUSHLESS
4
3
0 - 2 600
0 - 3 300

BRUSHLESS
4
3
0 - 1 900
0 - 2 500

BRUSHLESS
4
3
0 - 1 900
0 - 2 500

Упаковка

Габариты, см
Масса изделия, кг
Масса в упаковке, кг

25,5 × 20 × 9,5



36 × 33 × 9,5



25,5 × 20 × 9,5



36 × 33 × 9,5



31 × 29,5 × 11,5



41 × 31 × 17,5



Комплектация

Гайковерт, шт.
Аккумуляторная батарея, шт.
Зарядное устройство, шт.
Скоба поясная, шт.
Сумка, шт.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

PPC, P

4 910

11 830

5 580

12 500

15 430

22 520



BM MOTOR БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Высокий крутящий момент

Повышенная надежность

Низкое энергопотребление (до 4 раз дольше работа на одном заряде батареи)

Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению

Регулировка крутящего момента и поддержка его на максимальном уровне при любых оборотах



ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

3 уровня регулировки крутящего момента + откручивание с автоматической остановкой

3 скорости частоты вращения

Интеллектуальная система защиты и управления двигателем

Понятная индикация выбранной скорости и режима

Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке



ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Металлический корпус редуктора обеспечивает прочность при передаче большого крутящего момента

Мягкие противоскользящие накладки на рукоятке повышают удобство хвата

Скоба крепления на пояс в комплекте

Яркая светодиодная подсветка



100% БЕЗОПАСНОСТЬ

Система M-CHIP через специальный разъем постоянно контролирует состояние каждой ячейки аккумулятора при эксплуатации, зарядке и хранении для гарантированной защиты от:

- возгорания
- перегрева
- перезаряда
- глубокого разряда
- выхода из строя

20V^{MAX} **LITH**

ГАЙКОВЕРТ-ВИНТОВЕРТ

STEHER

CWB-350

350 Н·М

HEX 1/4"
КВАДРАТ 1/2"

x4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

- Универсальный патрон позволяет устанавливать стандартный сменный инструмент без переходников
- Бесщеточный двигатель VM MOTOR
- 3 уровня регулировки крутящего момента
- Металлический корпус редуктора
- Электронный тормоз двигателя
- Электронная регулировка оборотов
- Защита от перегрузки
- Компактный эргономичный корпус
- Яркая светодиодная подсветка рабочего места
- Скоба крепления на поясе



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V^{MAX} **LITHIUM**

ГАЙКОВЕРТ-ВИНТОВЕРТ

STEHER

CWB-350-41

350 Н·М

HEX 1/4"
КВАДРАТ 1/2"

x4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

- Универсальный патрон позволяет устанавливать стандартный сменный инструмент без переходников
- Бесщеточный двигатель VM MOTOR
- 3 уровня регулировки крутящего момента
- Металлический корпус редуктора
- Электронный тормоз двигателя
- Электронная регулировка оборотов
- Защита от перегрузки
- Компактный эргономичный корпус
- Импульсное БЗУ с портом USB Type-C
- Яркая светодиодная подсветка рабочего места
- Скоба крепления на поясе



КОМПЛЕКТАЦИЯ

4 А·ч

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ



3 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



СУМКА



20V^{MAX} **LITHIUM**

ГАЙКОВЕРТ

STEHER

CWB-500

500 Н·М

КВАДРАТ 1/2"
ПАТРОН

x4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

- Бесщеточный двигатель VM MOTOR
- 3 уровня регулировки крутящего момента
- Металлический корпус редуктора
- Электронный тормоз двигателя
- Электронная регулировка оборотов
- Защита от перегрузки
- Компактный эргономичный корпус
- Яркая светодиодная подсветка рабочего места
- Скоба крепления на пояс



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V^{MAX} **LITHIUM**

ГАЙКОВЕРТ

STEHER

CWB-500-41

500 Н·М

КВАДРАТ 1/2"
ПАТРОН

x4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

- Бесщеточный двигатель VM MOTOR
- 3 уровня регулировки крутящего момента
- Металлический корпус редуктора
- Электронный тормоз двигателя
- Электронная регулировка оборотов
- Защита от перегрузки
- Компактный эргономичный корпус
- Яркая светодиодная подсветка рабочего места
- Импульсное БЗУ с портом USB Type-C
- Скоба крепления на поясе



КОМПЛЕКТАЦИЯ

4 А·ч

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ



3 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



СУМКА



20V LITHIUM ION **MAX**

ГАЙКОВЕРТ

STEHER

CWB-1000

1000 Н·М

КВАДРАТ 3/4"
ПАТРОН

x4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

- Бесщеточный двигатель VM MOTOR
- 3 уровня регулировки крутящего момента
- Металлический корпус редуктора
- Электронный тормоз двигателя
- Электронная регулировка оборотов
- Защита от перегрузки
- Компактный эргономичный корпус
- Яркая светодиодная подсветка рабочего места
- Скоба крепления на поясе



КОМПЛЕКТАЦИЯ

БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА

БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V LITHIUM
MAX

ГАЙКОВЕРТ

STEHER

CWB-1000-41

1000 Н·М

КВАДРАТ 3/4"
ПАТРОН

x4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

- Бесщеточный двигатель VM MOTOR
- 3 уровня регулировки крутящего момента
- Металлический корпус редуктора
- Электронный тормоз двигателя
- Электронная регулировка оборотов
- Защита от перегрузки
- Компактный эргономичный корпус
- Яркая светодиодная подсветка рабочего места
- Импульсное БЗУ с портом USB Type-C
- Скоба крепления на поясе



КОМПЛЕКТАЦИЯ





Артикул

Емкость, А·ч

CWB-350

CWB-350-41

CWB-500

CWB-500-41

CWB-1000

CWB-1000-41

CH-20-13

CH-20-26



BP-20-2

2

+

+

+

+

+

+

40 мин

40 мин



BP-20-4

4

+

+

+

+

+

+

80 мин

80 мин